

Klassifikationsoplysninger

		KLASSE MH – MIDDELHØJ
Produktnavn	Monarperm 1000	
Sælger	Icopal Danmark a/s Tlf. 44 88 55 00 Fax 44 53 24 53 tag.dk@icopal.com www.icopal.dk	
Producent	Icopal a/s	
Land	Danmark	
Undertagstype	Banevare	●
	Banevare på ventileret, fast underlag	
	Pladevare	
	Diffusionstæt	
	Diffusionsåbent	●
Materiale	Laminat af sort kunststoffilt, diffusionsåben plastfilm og kunststoffilt	
Materialeegenskaber - banevarer		
	Trækstyrke på langs/tværs [N/50mm]	525/800
	Brudforlængelse på langs/tværs [%]	50/40
	Rivstyrke på langs/tværs [N]	300/275
	Fleksibilitet ved lav temperatur [°C]	-28
	Fladevægt [g/m ²]	330
	Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m ² /kg]	1
Materialeegenskaber - pladevarer		
	Brudmoment på langs [Nm/m]	-
	Længdeændring ved fugtændring fra 30-90% RF [%]	-
	Tykkelsesændring ved vandlagring i 24 timer [%]	-
	Bøjningsstivhed på langs [kNm ² /m]	-
	Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m ² /kg]	-
Anvendelsesbegrænsninger		
	Taghældning, mindste [°]	15
	Uegnet til flg. tagdækningsmaterialer:	Ingen
	Eksponeringsperiode, maksimal [mdr]	3
	Kompatibilitet i forhold til andre materialer	Producenten anbefaler brug af egne tilbehørsprodukter
Bygbarhed		
	Identifikation af materialet	God
	Detailøsninger	God
	Opbevaring og montering	God
	Reparation	God
	Bemærkninger	Producenten anbefaler brug af egne reparationsprodukter
Montering		
	Er materialet ens på begge sider?	Nej
	Kan materialet oplægges parallelt med spær?	Ja
	Kan materialet oplægges vinkelret på spær?	Ja, ved hældning > 25° - fodbane oplægges dog altid vinkelret på spær
	Er materialet angiveligt uden risiko for blafring?	Nej
	- hvis Nej: Foreskrives afhjælpning af blafring?	Ja
	Er materialet MK-godkendt som trædesikkert underlag?	Nej
	Er materialet faldsikkert underlag?	Nej
	Er der begrænsninger i opbevaringsmuligheder	Ja
	Montering i fugtigt vejr?	Nej
	Montering i frostvejr?	Ja
	Tilbyder leverandøren teknisk service ved personlig henvendelse?	Ja
	Samlet vurdering af opbevaring og montering	God
	Bemærkninger	-
Reparation		
	Reparation af hul / mindre flænge / revne	Ja
	Større flænge / revner	Ja
	Svigt i samling	Ja
	Samlet vurdering af reparation	God
	Bemærkninger	-